



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

INFORMATIONS SERVICE MEDECINE DE PREVENTION

EPIDEMIE CORONAVIRUS

1-Bilan de l'épidémie au 26/01/2020

Le 31 décembre 2019, l'OMS a été informée de plusieurs cas de pneumonies d'allure virale d'étiologie inconnue dans la ville de Wuhan, dans la province de Hubei en Chine, avec un lieu d'exposition commun : le « Huanan Seafood Fishery Wholesale Market ». Ce marché a été fermé le 01/01/2020 par la municipalité et désinfecté. Il est aujourd'hui toujours fermé.

Au jeudi 23/01/2020, 606 cas confirmés répartis dans 26 provinces (y compris Hong Kong et Macao) ont été comptabilisés en Chine, ainsi que 17 décès (âge > 48 ans, cas présentant des comorbidités), tous dans la province de Hubei où se trouve Wuhan.

Au 26 /01/2020 on dénombrait 56 décès et 2000 personnes contaminées, la province de Wuhan a été mise en quarantaine

Des cas importés ont été rapportés en Corée du Sud, au Japon, en Thaïlande, à Taiwan, aux Etats-Unis à Singapour au Canada et en France (3 personnes hospitalisées et diagnostiquées venant toutes de zones à risque le 25 janvier 2020)

2-Quel Virus est en cause :

L'agent en cause est un virus de la famille des Coronarivirus (2019-ncov)

Il semblerait que dans un premier temps la contamination se soit faite par l'intermédiaire d'un animal, et que le virus ait muté permettant une contamination interhumaine

Des tests permettent d'identifier l'agent pathogène chez les personnes qui présentent des signes cliniques.

3-Comment se traduit- t-il

En l'état actuel des connaissances, après une période d'incubation qui semble variable (entre 7 et 14 j) et où la personne serait asymptomatique, la personne présente une fièvre, des symptômes grippaux (courbatures, douleurs musculaires, fatigue) et une toux et devient alors contagieuse. Les symptômes respiratoires qui commencent toujours par une toux, sont variables d'un individu à un autre, cela peut aller d'une simple gêne respiratoire à une insuffisance respiratoire sévère.

Comme tout virus, il n'y a pas de traitement spécifique, un traitement symptomatique est mis en place, parfois des antibiotiques sont donnés pour éviter toute surinfection.

La sévérité de la maladie dépend de la situation immunitaire et individuelle des personnes

Actuellement en France, toute personne diagnostiquée est hospitalisée et mise à l'isolement, l'entourage proche fait l'objet d'un recensement et d'une surveillance protocolisée par la DGS

4-Comment se transmet-il

En l'état actuel des connaissances, seules les personnes malades transmettent la maladie, une personne malade est une personne qui tousse et qui a de la fièvre

Comme toutes les maladies infectieuses virales, la contamination principale se fait par **voie aéro-portée** (postillons lors d'une conversation, gouttelettes lors de la toux, éternuement) nécessitant un contact à moins de 1 mètre et vraisemblablement prolongé avec une personne malade qui tousse.

5-Recommandations

5-1 : Pour les personnes venant de zones à risque (Province de Wuhan et alentours)

Un contrôle aux frontières au départ des zones à risque a été mis en place (contrôle température)*

Une information aux voyageurs arrivant sur le territoire français a été faite: (cf. affiche – Cf. infra)

Cette information indique aux personnes de se surveiller dans les 15 jours qui suivent leur séjour

Devant l'apparition de toux/ fièvre syndrome grippal / **appel du SAMU**, pas de déplacement dans les services des urgences

5-2 : Pour les personnes travaillant à l'étranger dans les zones à risque

Les recommandations sanitaires faites par les autorités locales doivent être respectées

5-3 : Pour les agents des douanes en zone aéroportuaire, contrôle des voyageurs venant de zones à risques vols directs ou vols avec transit.

- Les opérations des fouilles de marchandises et des bagages n'entraînent pas de contamination par le virus, les précautions habituelles en matière de prévention doivent être mises en œuvre (port de gant type vinyl, lavage fréquent des mains, utilisation de soluté hydro alcoolique)
- Les opérations de contrôle pour les passagers: port de gant obligatoire, les gants doivent être changés régulièrement. Les précautions habituelles en matière de prévention doivent être mises en œuvre (port de gant type vinyl, lavage fréquent des mains, utilisation de soluté hydro alcoolique)
- En cas d'interpellation d'une personne provenant d'une zone à risque, un examen médical préalable par un professionnel de santé est nécessaire afin d'éliminer un risque potentiellement infectieux.

Le port de gant en cas de fouille à corps est recommandé, le port de masque n'est pas obligatoire, si la personne est asymptomatique.

Les précautions habituelles en matière de prévention doivent être mises en œuvre (port de gant type vinyl, lavage fréquent des mains, utilisation de soluté hydro alcoolique)

En cas de suspicion d'une personne atteinte (personne présentant de la fièvre et toussant),

1. Appel du service médical de la zone aéroportuaire,
2. Port de masque FFP2 ou FFP1 et gant type vinyl en attendant l'intervention des personnels de santé
3. Eviter le contact étroit (se mettre à plus de 1m de la personne),
4. Fournir un masque à la personne malade afin qu'elle le porte,
5. Prévenir le responsable,
6. Prévenir le service de médecine de prévention.

5-4 : Recommandations générales pour la population

Ce jour, il n'y a pas de consignes générales particulières, notamment la généralisation du port de masque

Comme pour l'épisode actuel de grippe saisonnière, les mesures barrières (tousse dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, se laver régulièrement les mains sont efficaces)

PRECAUTIONS EN CAS DE FOUILLES

- Interdiction de boire manger pendant les opérations de fouilles
- Les gants à usage unique doivent être changés régulièrement (toutes les heures) et les mains doivent être lavées autant de fois que nécessaire, les gants usagés doivent être entreposés dans des sacs poubelles étanches,
- En cas d'utilisation de masque: ne pas le porter en permanence, les changer régulièrement en général toute les 4 heures, se laver les mains avant de mettre un masque.
- Enlever les gants et se laver les mains avant de prendre des pauses qui doivent se faire en dehors des locaux de contrôle (cigarette, café, repas ...)
- Se moucher avec un mouchoir à usage unique après s'être enlevé les gants, et s'être lavé les mains

RECOMMANDATIONS EN CAS DE PORT DE MASQUE

Réf: Doctrine de protection des travailleurs face aux maladies hautement pathogènes à transmission respiratoire. (Recommandations du 1er ministre 16 mai 2013)

Les différents types de masques pour être efficace (FFP1 ou FFP2) tout type de masque doit être utilisé dans de bonnes conditions en respectant les règles suivantes :

- consulter les notices d'utilisation fournies par les fabricants ;
- ajuster le masque: dépliage complet, liens bien serrés ou élastiques, couvrir tout le nez et couvrir la bouche, pince-nez ajusté ;
- une fois qu'il est en place, ne pas manipuler le masque car il existe un risque de détérioration de celui-ci et de contamination des mains ;
- Les masques doivent être changés au minimum toutes les quatre heures, en fonction des recommandations du fabricant et chaque fois qu'ils deviennent mouillés ou après avoir quitté une zone à haut risque ;
- se laver les mains après avoir enlevé le masque ;
- éliminer le masque utilisé (poubelle de recueil, circuit d'élimination)



NOUVEAU CORONAVIRUS (2019-nCoV)

CONSEILS AUX VOYAGEURS

 Plusieurs cas de 2019-nCoV ont été rapportés en Chine, dans la ville de Wuhan.

Nous vous recommandons de consulter régulièrement la fiche « Conseils aux Voyageurs »¹ de ce pays pour vérifier quelles régions sont touchées et de déclarer votre séjour auprès du ministère des Affaires étrangères sur le site Ariane².

Pendant votre séjour

Conformez-vous aux recommandations locales.

Il est recommandé

- D'éviter tout contact avec des animaux vivants ou morts notamment dans les marchés
- D'éviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent
- De ne pas manger de viande non ou peu cuite
- De se laver régulièrement les mains avec du savon ou avec des solutions hydro-alcooliques

En cas de symptômes d'infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il est recommandé de consulter rapidement un médecin localement, de porter un masque chirurgical si l'on est en contact avec d'autres personnes ; d'utiliser des mouchoirs jetables et de se laver les mains régulièrement.

A votre arrivée en France

En cas de symptômes d'infection respiratoire (fièvre, toux, difficultés respiratoires), il est recommandé

- De porter un masque chirurgical si l'on est en contact avec d'autres personnes
- D'utiliser des mouchoirs jetables et de se laver les mains régulièrement
- De contacter rapidement le Samu Centre 15 en faisant état des symptômes et du séjour à Wuhan. Ne pas se rendre chez son médecin traitant ou aux urgences, pour éviter toute potentielle transmission

Informations

¹ Conseils aux voyageurs
diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

² Site Ariane
pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane
Ministère des Solidarités et de la Santé
solidarites-sante.gouv.fr



HYGIÈNE DES MAINS SIMPLE ET EFFICACE



Mouillez-vous les mains avec de l'eau



Versez du savon dans le creux de votre main



Frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes : les doigts, les paumes, le dessus des mains et les poignets



Entrelacez vos mains pour nettoyer la zone entre les doigts



Nettoyez également les ongles



Rincez-vous les mains sous l'eau



Séchez-vous les mains si possible avec un essuie-main à usage unique



Fermez le robinet avec l'essuie-main puis jetez-le dans une poubelle

Etat des connaissances : juillet 2020. Site internet : www.inpes.fr

Si vous n'avez pas d'eau ni de savon, utilisez une solution hydroalcoolique pour adopter les mêmes gestes (étapes 2, 3, 4 et 5). Veillez à vous frotter les mains jusqu'à ce qu'elles soient bien sèches.

Les gestes de chacun font la santé de tous

